Schweißerschürze

Produktprogramm Schutzkleidung





Die Schweißerschürze von ESAB ist für den Schutz bei schweren Schweißarbeiten konzipiert.

- Hergestellt aus strapazierfähigem Spaltleder der Güteklasse A, das den besten Schutz gegen Hitze und Schweißspritzer bietet
- Diese Schweißerschürze verteilt das Gewicht effektiv
- Verstärkte Kevlar®-Nähte

Besuchen Sie **esab.com** für weitere Informationen.

| Spezifikationen | | |
|-------------------------|--|--|
| Betriebstemperatur | -10 bis +40 °C | |
| Gewicht | 3,5 kg | |
| Länge | 107 cm | |
| Herkunftsland | Indien | |
| Zertifizierungen C € CA | CE, EN ISO 11611:2015, Class 2A1; UKCA 2019 S1696 Schedule 35 Reg. 38, | |

Approvals – EN ISO 11611:2015, Class 2A1



Intended Use:

Class 2- recommended for manual welding techniques with heavy formation of spatters and drops e.g MMA welding (with basic or cellulose-covered electrode), MAG welding (CO2 or mixed gases), MIG welding (with high current), self-shielded flux cored arc welding, plasma cutting, gouging, oxygen cutting, thermal spraying for operation of machines e.g. in confined spaces, at overhead welding / cutting or in constrained positions. Diese Kleidung dient zum Schutz gegen Flammen, geschmolzenem Metall, Spritzern, strahlender Hitze und kurzzeitigen, unbeabsichtigem elektrischen Kontakt

Bestellinformationen

| Schweißerschürze – Einheitsgröße | 0700500484 |
|----------------------------------|------------|
| Schweikerschurze – Einheitsdroke | 0700500484 |



ESAB / esab.com









