



LEVEL UP.

Peppen Sie Ihren Schweißalltag mit unserem besten Sentinel auf.

SENTINEL™ A60



**DER SENTINEL A60
IST GANZ VORNE MIT
DABEI – UND BIETET
EIN HÖCHSTMASS AN
FLEXIBILITÄT FÜR IHRE
SCHWEISSAUFGABEN.**

MIT EINER UMFASSENDEREN
UND KLAREN SICHT AUF
IHREN ARBEITSBEREICH
VERBESSERN SIE DIE
QUALITÄT, GESCHWINDIGKEIT
UND EFFIZIENZ IHRER
SCHWEISSAUFGABEN.
UND DAS ALLES MIT DEM
KOMFORT UND STIL, DEN NUR
DER SENTINEL BIETEN KANN.



VERBESSERTE OPTIK.

Der Sentinel A60 wurde für noch bessere optische Leistung entwickelt, deshalb werden Sie von dem, was Sie sehen, begeistert sein.

- **Ein 40 % größeres Sichtfeld** – (118 x 71 mm) für einen umfassenden Blick auf Ihren Arbeitsbereich
- **Der überarbeitete ADF liefert perfekte Sicht in jedem Winkel - optische Klasse 1/1/1/1 EN**
- **Ultraklare, farbechte Sicht** reduziert die Ermüdung der Augen und hilft, Veränderungen und Verunreinigungen im Lichtbogen besser erkennen zu können
- **Schutzstufenbereich DIN 3/5–13** – in digitalen 0,5er-Schritten einstellbar, zur Feinabstimmung Ihrer Sicht
- **Vier hochempfindliche Sensoren** – zur automatischen Lichterkennung in jeder Arbeitsumgebung




**40 % GRÖßERES
SICHTFELD**

NEUE SCHNITTSTELLE FREIGESCHALTET.

Die erforderliche Technik, die Sie benötigen, um Ihre Schweißergebnisse zu verbessern, liegt direkt in Ihren Händen.

- **Helles, zweifarbiges LED-Display** – für deutliche Erkennbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- **Neues Grafik-Bedienelement** – für die Einstellung der Lichtempfindlichkeit und Verzögerung.
- **Sorgfältig angeordnete Tasten** – die auch mit Handschuhen problemlos zu bedienen sind
- **Bis zu neun programmierbare ADF-Speichereinstellungen** – zum schnellen Speichern und Abrufen von Schweißprofilen



ERGONOMIE IN NEUER DIMENSION.

Mit den innovativen Funktionen lässt sich jede Aufgabe leichter meistern.

- **Außenliegende Taste für den Schleifmodus** – zur einfachen Aktivierung
- **Sperr-Funktion** – der Helm wird in der höchsten Schutzstufe fixiert
- **Auswechselbare ADF-Batterie** mit Solarunterstützung
- **Interne Signallampe** – z. B. für Schleifmodus, schwache Batterie und ADF-Schutzstufensperre

HÖCHSTER KOMFORT ERREICHT.

Durch das markante Helm-Design des Sentinel A60 merken Sie nicht, dass Sie ihn tragen.

- **Stufenlos einstellbares HALO™-Kopfband** – welches das Gewicht über den ganzen Kopf verteilt
- **Abgerundetes, flaches Helmdesign** – für eine bessere Bewegungsfreiheit in engen Bereichen
- **Große Aussenschutzscheibe** – in kontrastreicher transparenter oder bernsteinfarbener Ausführung erhältlich



EIN BLICK UNTER DEN HELM.

TECHNISCHE DATEN

Sichtfeld	118 x 71 mm (4,65 x 2,80 Zoll)
ADF-Schutzstufenregelung	Inaktiv: 3 Aktiv: 5–13, einstellbar in 0,5er-Schritten
Optische Klasse EN	1/1/1/1
Lichtbogensensoren	4
Außenliegende Taste für Schleifmodus	Ja, Schutzstufe 3
True-Color-Anzeige	Ja
ADF-Speichereinstellungen	9, individuell programmierbar
Kopfband	HALO™-Komfort-Kopfband, stufenlos einstellbar
Schutzstufenverriegelung	Ja, ermöglicht es dem Benutzer, den ADF zu übergehen, um den Helm in der höchsten Schutzstufe zu halten
Stromversorgung	Solarzelle + 2 auswechselbare CR2450-Lithiumbatterien. Alarm bei schwacher Batterie.
Umschaltzeit, hell zu dunkel	0,04 ms
Umschaltzeit, dunkel zu hell	0,1–0,9 s, einstellbar
Empfindlichkeit	Niedrig – hoch, einstellbar
UV/IR-Augenschutz	Maximal im gesamten Schutzstufenbereich
Zulassungen	CE: EN175, EN379, EN166; ANSI Z87.1; CSA Z94.3; AS/NZS 1337.1, 1338.1; TP TC 019/2011; ISO 16321-1/2
Garantie	3 Jahre (ohne Batterie)



EIN BLICK UNTER DEN HELM.

BESTELLINFORMATIONEN

Sentinel A60 Schweißhelm	0700600860
--------------------------	------------

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Sentinel A60 Aussenschutzscheibe, Standard	0700600880
---	------------

Sentinel A60 Aussenschutzscheibe, klar, Heavy Duty	0700600882
--	------------

Sentinel A60 Aussenschutzscheibe, bernsteinfarben, Standard	0700600881
---	------------

Sentinel A60 Aussenschutzscheibe, bernsteinfarben, Heavy Duty	0700600883
---	------------

Sentinel A60 Helmschale	0700600863
-------------------------	------------

ADF (Blendschutzkassette) (ohne Batterien)	0700600865
---	------------

Batterien 2 x CR2450	Hinweis
----------------------	---------

Innenschutzscheibe	0700600866
--------------------	------------

Sentinel A60 optische Korrekturgläser	0700600877
--	------------

HALO™-Kopfband-Einheit für Sentinel A60 (einschließlich Schweißbänder)	0700600867
--	------------

Schweißband vorne	0700600869
-------------------	------------





**BEREIT FÜR
DAS NÄCHSTE
LEVEL?**

SENTINEL™ A60

Weitere Informationen unter esab.com/sentinel