XA00256630 Rev1 09/2022 ESAB behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

High-Tech

-Antispritzerspray vor dem Schweißen





Industrie

- Automobilindustrie
- Schwerindustrie
- Waggons

Das ESAB High-Tech-Antispritzer-Spray ist nach ESAB Aristo Fluid die perfekte Wahl, wenn die Arbeitstemperatur 150 °C nicht überschreitet und die Vermeidung von Dämpfen wichtig ist. Das Aufsprühen einer Schicht hält die Schweißbrennerdüse und - spitze frei und verhindert, dass Spritzer auf der Werkstückoberfläche haften bleiben.

- Einfach aufzutragen und mit ausgezeichneten Benetzungseigenschaften
- Arbeitstemperatur von 150 °C
- Getestet zum Schweißen von bis zu 1 m (3 ft) mit einmaliger Beschichtung von Düse & Spitze
- Weniger Reinigung nach dem Schweißen. Wischen Sie mit dem Pinsel über die Oberfläche und entfernen Sie Spritzer oder klopfen Sie sie einfach ab
- Wasserbasiert, nicht brennbar, ungiftig, silikonfrei, keine Dämpfe und sicher für Schweißer
- Besteht aus einer speziellen Mischung mit Inhaltsstoffen in Wasser und einer Antispritzer-Basis von 16,3 %

Auf esab.com finden Sie weitere Informationen.

Spezifikationen	
Volumen	400 ml, 10 l, 25 l
Erscheinungsbild	Weiß, flüssig
Geruch	Typisch
PH-Wert	8 – 9.5
Löslichkeit	Wasserlöslich

Bestellinformationen	
High-Tech-Antispritzer, 400 ml	0760025500
High-Tech-Antispritzer, 10 I	0760025010
High-Tech-Antispritzer, 25 I	0760025025











